Was wir machen hat System. KOLLEKTION

TISCHE

Ihr Vertriebspartner:

SITZMÖBEL UND TISCHE

Stukenbröker + Rollmann GmbH & Co. KG · Sitzmöbel und Tische · Im Meisenfeld 26 · D-32602 Vlotho-Exter
Telefon: +49 (0) 5228 | 9 62 68 - 0 · Telefax: +49 (0) 5228 | 9 62 68 – 11 · www.stukenbroeker-rollmann.de · E-Mail: info@s-rollmann.de

2020
90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 x 60 | 70 | 80 cm

2020
Ø 140 | 160 cm

2020 | 8021 | 8022/A

2020

Klapptische 2020 vereinen alle Merkmale, die bügellose Klapptische aufweisen müssen. Die hohe Standfestigkeit überzeugt ebenso wie ihre einfache und intuitive Bedienung. Durch die integrierte Verschiebung des Gestells klappen die Bügel nebeneinander ein und ermöglichen eine geringe Stapelhöhe.

Modell 2020: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, verchromt und auf Gehrung gearbeitet.

2021
90 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 x 60 | 70 | 80 cm

2021
140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

2021
Ø 140 | 160 cm

2021/R
Ø 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 cm

2021

2021/R

Ästhetik, Funktionalität und Robustheit: durch diese Merkmale sind die Klapptische 2021 definiert. Wer konferieren, pausieren oder dinieren möchte, sitzt am 2021 immer gut. Wo es auf eine flexible Tischlösung ankommt, sorgen diese Tische für ein überzeugendes Ergebnis.

Modell 2021: Klapptisch, Stahlrohrgestell
aus elliptischem Rohr 30 x 60 x 2,5 mm,
Kufe aus Rundrohr Ø 35 x 2,0 mm, verchromt.

2014
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm
2015
120 | 140 | 160 | 170 x 45 | 70 cm

2014
140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° cm

2014
Ø 140 | 160 cm

2014 | 2036 - 2

2014 Trapez

2014

2015 | 2032 - 4

Klassisch und gut. So einfach und so ehrlich sind die Klapptische 2014 und 2015. Im Großraum- und Kantinenbereich oder für Seminar-, Schulungs- und Bankettträume bieten sie eine solide Basis für jede Veranstaltung.

Modell 2014|2015: Klapptisch, Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

2016 | 2004 | 2012
120 I 130 I 140 I 150 I 160 I 170 I 180 I 200 x 70 I 80 cm

2016 | 3024/A

2016

2004

2012

Für jeden Geschmack das Richtige: Auch in Punkto Vielfältigkeit können diese Tische überzeugen. Durch die verschiedenen Gestellformen haben Sie die Möglichkeit, die bewährten Klapptische Ihren Wünschen anzupassen.

Modell 2016: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2004: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2012: Klapptisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

2014/R | 2003 | 2017 | 2013 | 2061

2003 | 2013 | 2061
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 x 70 | 80 cm
2017
150 | 160 | 170 | 180 x 70 | 80 cm

2003 | 2013 | 2061
140 x 70 x 70 x 70 cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60° cm

2014/R
Ø 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 cm

2061
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2061
Ø 140 | 160 cm

2014/R

2017 | 9040



2013

2061

Die Modelle 2003, 2013, 2014/R und 2017 vervollständigen unser Klapptischprogramm. Dabei bieten sie ein stets schnelles, sicheres und bequemes Handling.

Modell 2014/R: Klapptisch,
Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm,
verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2003: Klapptisch,
Stahlrohrgestell Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5 mm,
verchromt oder pulverbeschichtet.

2003

Modell 2017: Klapptisch,
Stahlrohrgestell Ø 40 x 2,0 mm,
verchromt und auf Gehrung gearbeitet.

Modell 2013: Klapptisch,
Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm,
verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2061: Vierfußtisch,
Stahlrohrgestell Ø 30 x 1,5 mm,
verchromt oder pulverbeschichtet.

Zubehör

2021 mit Viertelkreis-Einhängeplatte

Tischwagen 1042 für runde Klapptische

Tischwagen 1040 für rechteckige Klapptische

Tischwagen 1041 für rechteckige Klapptische



Radial-Tischverbinder

Gabel für Einhängeplatten

Schlüsselloch-Einhängebeschlag

Kabelöffnung

Netbox

Kabelführung

Beschlag für Sichtblende

2021 mit Sichtblende

2019 | 2019/Lift

2019
120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 x 70 | 80 cm

2019/Lift
70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2019/Lift
Ø 70 | 80 | 90 cm

2019 | 3042/A | 3040/A | 3043/A | 3041/A | 3044/A

2019/Lift | 3050

2019

2019/Lift

Flexibilität als Ausgangspunkt, klare Formsprache und höchste Funktionalität als Resultat für Ihre Konferenzsituation. Wer variable Lösungen sucht, findet in den Staffeltischen 2019 die ideale Antwort.

Modell 2019: Staffeltisch, Y-Fuß-Flachovalrohr 40 x 20 x 2,0 mm, Tunnelrohr 40 x 30 x 2,0 mm, Verbindungstraverse aus Rundrohr Ø 40 x 1,7 mm, pulverbeschichtet, Doppellaufrollen feststellbar, Griffleiste über die gesamte Tischbreite zum Arretieren der Tischplatte.

Modell 2019/Lift: Mittelsäulentisch, Flachovalrohr 40 x 20 x 2,0 mm, Säule Ø 65 mm, pulverbeschichtet, höhenverstellbar über Gasdruckfeder, die über AWP-Handauslösung bedient wird, Doppellaufrollen feststellbar.

2054 | 2055
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm
140 x 90 cm

2054 | 2055
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2054 | 3031/A | 3031

2054

2055

Modernes, schlankes Design ohne die Tugenden solider Tische zu vergessen. Das sind die Tische 2054 und 2055. Für alle, die eine ansprechende Optik zu schätzen wissen, sind diese Tische die richtige Wahl und dank ausgezeichneter Beinfreiheit auch eine Wohltat im täglichen Gebrauch.

Modell 2054: Vierfußtisch, aus Rundstahlrohr 30 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet und auf Gehrung gearbeitet.

Modell 2055: Vierfußtisch, Tischbügel aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Zargen aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

2051 | 2052 | 2053

2051 | 2052 | 2053
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm

2051 | 2052 | 2053
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2051 | 2052 | 2053
140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x cm 60°

2051 | 2052 | 2053
Ø 140 | 160 cm

2051 | 2052 | 2053
Ø 80 | 90 | 100 cm

2052 | 9030

2051

2052: Ansicht von unten

2052

2053

Vielseitige Tische, die vor allem im Speise-, Pausen- und Aufenthaltsbereich verwendet werden.
Die Konstruktion erzeugt ein ausgezeichnetes Zusammenspiel zwischen Stabilität und harmonischer Optik. Dabei ist der wirtschaftliche Nutzen kaum zu überbieten.

Modell 2051: Vierfußtisch, Zargen aus Rechteckrohr 50 x 20 mm, Füße aus Rundstahlrohr Ø 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2052: Vierfußtisch, Kreuzzargen aus Rechteckrohr 30 x 20 mm, Füße aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 2053: Vierfußtisch, Tischbeine aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm mit Blechauslegern, verchromt oder pulverbeschichtet.

2000 | 9050

Aufpreispflichtige Option: Tischplatte auf Abstand montiert

2000
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm
140 x 90 cm

2000
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2000
140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

2000
Ø 140 | 160 cm

2000
Ø 80 | 90 | 100 cm

2000

2000 Stapel

2000 Trapez

Klassisch zu sein ohne überholt zu wirken. Dies vermag der Tisch 2000 wie kein anderer zu meistern. Bewährte Konstruktion und ein unschlagbares Preis-Leistungs-verhältnis lassen diesen Tisch alles andere als alt aussehen. Und mit der Optik „Tischplatte auf Abstand montiert“ kann dieser Tisch in jedem Objekt Akzente setzen.

Modell 2000: Vierfußtisch, Beine aus Vierkantrohr 30 x 30 x 1,5 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

3035 | 3025 | 3026

3035
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm
140 x 90 cm

3035
140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

3035
Ø 140 | 160 cm

3025
Ø 60 | 70 | 80 | 90 cm
3026
Ø 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 cm

3035 | 8011

3035

3025

3026

Funktionsgerechte Tische, geeignet fürs Objekt, für Aufenthalts- und Speisebereiche sowie für öffentliche Einrichtungen, Hotel und Gastronomie.

Modell 3035: Zweisäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3025: Einsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3026: Mittelsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 40 x 2,0 mm 4-fach, Ausleger Ø 45 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

3038 I 3028 I 3037

3037
120 I 130 I 140 I 150 I 160 x 70 I 80 cm
140 x 90 cm

3037
80 x 80 cm I 90 x 90 cm
3028 | 3038
60 x 60 cm I 70 x 70 cm I 80 x 80 cm

3028 | 3038
Ø 60 I 70 I 80 cm

3028 | 3010

3038

3028

Geradlinige Anmutung und optische Leichtigkeit sorgen bei diesen Tischen für ein stimmiges Gesamtbild. Dabei sind den Einsatzzwecken kaum Grenzen gesetzt.

Modell 3038: Mittelsäulen-Stehtisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3028: Mittelsäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3037: Zweisäulentisch, Stahlrohrgestell aus Rundstahlrohr Ø 30 x 2,0 mm, Ausleger Ø 35 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

3037

3040 | 3050 | 3080

3040 | 3050
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm

3040 | 3050
Ø 60 | 70 | 80 cm
3080
Ø 60 | 70 | 80 | 90 cm

3080 | 9030

3040

3050

3080

Ansprechendes Design in Kombination mit diversen Gestaltungsvarianten machen diese Tische zu den idealen Möbeln für Kantine oder Cafeteria. Ob beim Sitzen oder Stehen, hier trifft man sich gerne.

Modell 3040: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 60 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet.

Modell 3050: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte Ø 50 cm, pulverbeschichtet.

Modell 3080: Säulentisch, Rundrohrsäule Ø 80 mm, verchromt oder pulverbeschichtet, Bodenplatte 55 x 55 cm, verchromt oder pulverbeschichtet.

3039 | 3085
120 | 130 | 140 x 50 | 60 | 70 cm

3048 | 3058
Ø 70 | 80 cm

3085

3039

3058

3048

Pausen bieten Treffpunkte für jeden. In einer gepflegten Atmosphäre, in der sich die Möbel harmonisch in die Gesamtarchitektur einfügen, wird jede Pause zum wahren Vergnügen. Ob im Stehen oder Sitzen, wer hier pausiert, erholt sich auf besondere Art und Weise.

Modell 3085: Stehtisch, Säulen aus Rundstahlrohr Ø 45 x 2,0 mm, verchromt, Bodenplatten rechteckig, pulverbeschichtet.

Modell 3039: Stehtisch, umlaufender Tischbügel aus Rundstahlrohr Ø 22 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3058: Mittelsäulen-Stehtisch, Säule aus Rundstahlrohr Ø 60 x 2,0 mm, Ausleger aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, dreistrahlig, verchromt oder pulverbeschichtet.

Modell 3048: Mittelsäulentisch, Säule aus Rundstahlrohr Ø 60 x 2,0 mm, Ausleger aus Rundstahlrohr Ø 35 x 2,0 mm, dreistrahlig, verchromt oder pulverbeschichtet.

3072
200 | 250 x 100 cm
220 | 250 x 110 cm

3072
100 x 100 cm
110 x 110 cm

3072
200 | 250 x 100 cm
220 | 250 x 110 cm

3072
265 x 135 cm

3072
Ø 100 | 120 | 130 cm

3072 | 3044/A

Wer wichtige Entscheidungen trifft, sollte sich in seiner Umgebung wohl fühlen. Für ein positives Raumklima in einer professionellen Atmosphäre sorgen unsere Konferenztische 3072. Sie bilden die optimale Ausgangslage für Ihren Verhandlungserfolg bei Meetings und Präsentationen aller Art.

Modell 3072: Konferenztisch, Säulen aus Rundstahlrohr Ø 100 x 2,0 mm, verchromt, Bodenplatten Ø 700 mm, pulverbeschichtet.

3071
200 | 250 x 100 cm
220 | 250 x 110 cm

3071
200 | 250 x 120 cm
265 x 135 cm

3071
200 x 100 x 90 cm
220 | 250 | 270 | 320 x 110 x 90 cm
380 | 440 x 120 x 90 cm
Ausführung einteilig: bis Länge 220 cm
Ausführung zweiteilig: bis Länge 270 cm

3071
200 | 250 x 100 cm
220 | 250 | 270 | 320 x 110 cm
380 | 440 x 120 cm

3071 | 7020/A

Wer Menschen an einem Ort zusammenbringen will, braucht einen Rahmen, der so vielseitig ist wie die Gesprächsrunde selbst. Deshalb haben wir unsere Serie 3071 so flexibel gestaltet, dass Sie die Auswahl haben. Gestalten Sie Ihren Raum mit unseren individuellen Konferenztischen und Ihrem Meeting steht nichts mehr im Weg.

Modell 3071: Konferenztisch, Zweisäulentisch aus Rundstahlrohr Ø 50 x 2,0 mm, verchromt oder pulverbeschichtet.

2072 | 2070 | 2080

2070 | 5062/A

2070 | 2072 | 2080
120 x 60 cm
120 | 130 | 140 | 150 | 160 x 70 | 80 cm

2070 | 2072 | 2080
60 x 60 cm | 70 x 70 cm | 80 x 80 cm | 90 x 90 cm

2070 | 2072 | 2080
140 x 70 x 70 x 70 x cm 60° | 160 x 80 x 80 x 80 cm 60°

2070 | 2072 | 2080
Ø 140 | 160 cm

2070 | 2072 | 2080
Ø 80 | 90 | 100 cm

2072

2070

2080

Wer den besonderen Charakter von Massivholztischen zu schätzen weiß, wird diese Tische mögen. In Altenheimen, kirchlichen und kommunalen Einrichtungen oder überall dort, wo es auf eine wohnliche Atmosphäre ankommt, sind diese Tische die erste Wahl.

Modell 2072: Füße aus Buchenmassivholz, Vierkantprofil nach unten konisch verjüngt, mit Metallanbindung eckständig montiert, verchromt oder pulverbeschichtet, Holzteile gebeizt oder Buche natur lackiert.

Modell 2070: Füße aus Buchenschichtholz, Rechteckprofil 60 x 32 mm, Holzteile gebeizt oder Buche natur lackiert.

Modell 2080: Füße aus Buchenmassivholz, Rundprofil Ø 60 mm, Alu-Druckguss-Beschlag eckständig montiert, Holzteile Buche natur lackiert oder gebeizt.

Tischplattenausführungen - Kantenformen



Kante A
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 2 mm ABS-Anleimer in verschiedenen Farben



Kante B
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 5 mm Massivholz-Anleimer



Kante C
Tischplatte 30 mm stark, mit 5 mm Massivholz-Einleimer, R oben und unten 3 mm



Kante D
Tischplatte 30 mm stark, mit Massivholz-Anleimer 30 x 14 mm, Ecken leicht gerundet, ballig gefräst



Kante E
Tischplatte 30 mm stark, mit Massivholz-Anleimer, 30 x 10 mm R 5 mm nach unten abgeschrägt



Kante F
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, mit 2 mm Furnier-Anleimer



Kante G
Tischplatte 20 mm stark, mit gezinktem Buchenrahmen 65 mm hoch, R 7 mm





Kante H
Tischplatte 20 mm stark, Trägermaterial Buche-Multiplex, R 3 mm nach unten abgeschrägt



Kante I
Tischplatte 20 oder 30 mm stark, Stirnseite Buchen-Massivholz-Anleimer 30/5 mm oben und unten mit Fase, Längsseite Buchen-Massivholz-Anleimer nach unten abgeschrägt





Kante J
Tischplatte 30 mm stark, Trägermaterial MDF, R 9,5 mm nach unten abgeschrägt



Kante K
Tischplatte 10 mm stark, Vollkernplatte Radius oben und unten 3 mm

Planungsskizzen